



# ON!Track 2.9 frissítésének tájékoztató anyaga

**Hilti ON!Track**

Kiadás dátuma: 2018. március 10.

<b>1</b>	<b>A kiadás főbb jellemzői</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Új funkciók</b>	<b>3</b>
<b>2.1</b>	<b>Változások a rezsianyagok kezelésében</b>	<b>3</b>
<b>2.2</b>	<b>Elemek törlése</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Fejlesztések/javítások</b>	<b>9</b>
<b>3.1</b>	<b>A Hilti erőforrások fejlesztései</b>	<b>9</b>
<b>3.2</b>	<b>Általános fejlesztések</b>	<b>10</b>
<b>3.3</b>	<b>A vállalati beállítások menü változásai</b>	<b>17</b>
<b>3.4</b>	<b>Kimutatások és a szállítólevél fejlesztései</b>	<b>18</b>

## 1 A kiadás főbb jellemzői

**Tájékoztatás: Az új verzió megjelenése után minden ON!Track felhasználónak ki kell jelentkeznie, majd ismét vissza kell jelentkeznie az ON!Track mobil- és webes alkalmazásába, hogy az új verzió megfelelően működjön.**

A 2.9 verzió számos új funkciót tartalmaz; az adminok többek között bármikor törölhetik az eszközöket/segédanyagokat/rezsianyagokat, valamint a rezsianyagok hozzáadása és kezelése is módosult. Az új verzió ezen felül sok fejlesztést is tartalmaz, például: kattintható hipervivatkozások az egyedi eszközök megjegyzések mezőjében, állítható szélességű információs menü, átdolgozott vállalati beállítások menü, részletesebb jelentések és hibajavítások. Ez a dokumentum részletesebben leírja a 2.9 szoftververzió újdonságait.


## 2 Új funkciók

### 2.1 Változások a rezsianyagok kezelésében

#### 2.1.1 Rezsianyagok tizedes értékei

Az új verzióban a rezsianyagok mennyisége tizedesjegy (egy ezredrész) pontossággal állítható be. Például: "0,001", ahol 1 az utolsó számjegy. Ez a változtatás a következő mezőkre érvényes:

- Készletek feltöltési mennyisége egy adott helyen
- Min. készleten lévő mennyiség beállítása
- Max. készleten lévő mennyiség beállítása
- Adott helyen tárolt mennyiség
- Szállítási mennyiség



#### 2.1.2 Segéd- és rezsianyagok 0 mennyiséggel

Az új verzióban 0 mennyiségű segéd- és rezsianyagok is létrehozhatók, majd a kívánt termék tényleges beszerzésekor, illetve leltározáskor a mennyiség igény szerint frissíthető/módosítható.

Beolvasási kód	Rövid név	Leírás	Kezelés módja	Jelenlegi helyszín
654453126	Lyuggatott (műanyaggal bevont) ...	Lyuggatott (műany...	Saját tulajdonú	Hilti Raktár

<b>Rövid név</b>	: Lyuggatott (műanyaggal bevont...
<b>Felelős dolgozó</b>	: Teszt Elek
<b>Jelenlegi helyszín</b>	: Hilti Raktár
<b>Jelenlegi helyszín állapota</b>	: Aktív
<b>Megye</b>	: Raktárban
<b>Eszközcsoport</b>	: rezsianyagok
<b>Beolvasási kód</b>	: 654453126
<b>Eszközkategória</b>	: Rezsianyag
<b>Leírás</b>	: Lyuggatott (műanyaggal bevont...
<b>Modell</b>	: LBK
<b>Gyártó</b>	: Hilti
<b>Kezelés módja</b>	: Saját tulajdonú
<b>Mennyiség</b>	: 0
<b>Egység</b>	: db

### 2.1.3 Rezsianyag mértékegység funkció a mennyiségek kezeléséhez, és további fejlesztések

A rezsianyagok mennyiségének hatékonyabb kezelése érdekében az új verzióban az egység mező egy legördülő menü, ahol a felhasználó választhat az előre programozott egységek közül. Ezek az egységek a vállalati beállítások menüben módosíthatók és kiegészíthetők egy rövid leírással. Amikor a felhasználó egy új rezsianyagot ad az ON!Track adatbázishoz, meghatározhat egy új egységet is.

Eszköz szerkesztése
✕

Eszköz részletei
Kezelés módja


Eszköz részletei

<p><b>Kategória</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Rezsianyag ▾</div>	<p><b>Beolvasási kód</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">654453126</div>	<p><b>Alternatív kód</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Írja be az alternatív kódot</div>
<p><b>Gyári szám</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Gyári szám keresése</div>	<p>A beolvasási kódot vagy az alternatív ...</p> <p><b>Sablon neve</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Sablonnév keresése</div>	<p><b>Gyártó</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Hilti ▾</div>
<p>Javasoljuk, hogy írja be az eszköz sor...</p>		
<p><b>Modell</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">LBK</div>	<p><b>Leírás</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Lyuggatott (műanyaggal bevont) szalag</div>	<p><b>Egység</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">db </div>
<p><b>Rövid név</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Lyuggatott (műanyaggal bevont) szalag</div>		

**Tulajdonjog és a tárolás részletei**

Mentés és tovább

Az egységnév bármilyen karaktert tartalmazhat, és egy rövid magyarázattal is kiegészíthető. Például: "liter" az űrtartalom, "méter" a hosszúság, és "kg" a súly méréséhez.



#### 2.1.4 Egyedi nevek hozzárendelése segéd- és rezsianyagokhoz

Az új verzióban a felhasználó az egyedi eszközökhöz hasonlóan rövid neveket is hozzáadhat a segéd- és rezsianyagokhoz.

## 2.2 Elemek törlése

### 2.2.1 Bármely egyedi eszköz/segédanyag/rezsianyag törlése

**Fontos korlátozás! Az elemeket csak az "admin" jogosultságokkal rendelkező felhasználók törölhetik. Ez a funkció még akkor is csak az eredeti admin szerepkörrel működik, ha a felhasználó létrehoz egy, az admin fiókkal azonos engedélyekkel rendelkező profilt.**

Az új verzióban bármely erőforrás/fogyóeszköz/áru bármikor törölhető. A korábbi verziókban egy egyedi eszközt/segédanyagot/rezsianyagot csak akkor lehetett törölni, ha azokhoz semmilyen tranzakció nem kapcsolódott. Egy egyedi eszközt/segédanyagot/rezsianyagot csak akkor lehetett

törölni, ha az előzményeiben semmilyen tranzakció nem szerepelt. A funkció kényes mivolta miatt minden elemet csak az "admin" jogosultságokkal rendelkező felhasználók törölhetik.

The screenshot shows the 'Szerepkörök' (Roles) management page. The 'admin' role is selected. The permissions table is as follows:

	Törítés	Hozzáadás	Szerkesztés	Nézet
Eszközök	✓	✓	✓	✓
Dolgozók	✓	✓	✓	✓
Helyszínek	✓	✓	✓	✓
Sablonok	✓	✓	✓	✓

Below the table, the 'Kiegészítő jogosultságok' (Additional permissions) section contains five checked items:

- Ez a dolgozó szállíthat eszközöket?
- Ez a dolgozó szerkesztheti az eszközzállítások dátumát?
- Ez a dolgozó jóváhagyhat eszközbeállításokat?
- Ez a dolgozó létrehozhat kimutatókat?
- Ez a dolgozó megtekintheti a faliújságot?

## **A Hilti nem képes visszaállítani a törölt egyedi eszközöket/segédanyagokat/rezsianyagokat!**

Ha a felhasználó a Hilti integrációs szolgáltatásával regisztrált Hilti erőforrást töröl, az adott erőforrás állapota a jelentésekben és a sorozatszám alapján való keresésekben visszavált "regisztrálatlanra".

### Hogyan engedélyezhető az egyedi eszköz/segédanyag/rezsianyag törlése?

1. Lépjen be a Vállalati beállítások menübe, majd az Általános beállítások almenübe.
2. Jelölje be az "Igen" kört az „Admin felhasználók engedélyezik azon eszközök törlését, amelyek szállítva vannak” lehetőség mellett.
3. Határozza meg a Tömeges elemtörlés funkció mélységét. Alapértelmezés szerint ez az érték 0. A szám a tranzakciók számát jelöli, melyek az adott egyedi eszközhöz/segédanyaghoz/rezsianyaghoz kapcsolódnak. Ha például az érték 4, az azt jelenti, hogy minden olyan egyedi eszköz/segédanyag/rezsianyag, amelyet nem helyeztek át 4 alkalomnál többször, egyszerre törölhető. A program ebben az esetben nem engedi törölni a 4 alkalomnál többször áthelyezett egyedi eszközöket/segédanyagokat/rezsianyagokat.



**Általános beállítások szerkesztése** ✕

Figyelmeztetések e-mailen keresztüli küldésének engedélyezése :  Igen  Nem

A szállítások kézbesítési jóváhagyást igényelnek :  Igen  Nem

Szállítás visszaérkezés lejárat előzetes értesítési időköze : Minden

Admin felhasználók engedélyezik azon eszközök törlését, amelyek szállítva vannak :  Igen  Nem  
*Az eszközök törlését nem lehet visszaállítani.*  
 Egyedi eszközök törlése engedélyezett függetlenül a szállítási előzménytől

Engedélyezve az eszköz mennyiség törlése a szállítás után :

Eszközmennyiség törlése engedélyezett, ha az eszközök szállítva voltak a meghat...


**Mentés**

### Törlési szabályok:

1. Ha az erőforrások törlése engedélyezve van, az admin jogosultságokkal rendelkező felhasználók egyesével vagy tömegesen bármely egyedi eszközt/segédanyagot/rezsianyagot törölhetnek, az áthelyezések számától függetlenül.
2. A "Szállítás alatt" állapotú elemek a kiszállítás megerősítéséig nem törölhetők.
3. A törölt egyedi eszközt/segédanyagot/rezsianyagot tartalmazó régebbi jelentések **nem** törölődnek a rendszerből.
4. A törölt egyedi eszközök/segédanyagok/rezsianyagok beolvasási kódjai/alternatív kódjai felszabadulnak.
5. A törölt egyedi eszközökhöz/segédanyagokhoz/rezsianyagokhoz kapcsolódó minden értesítés törölődik a faliújságról.

### Egyedi eszköz/segédanyag/rezsianyag törlése áthelyezés után:

1. A rács nézetben válasszon ki egy vagy több eszközt/segédanyagot/rezsianyagot a megfelelő négyzetek bejelölésével.
2. Kattintson a kuka ikonra. Ekkor egy felugró üzenet jelenik meg, ahol meg kell erősítenie a törlést, amivel a művelet nem vonható vissza!



### 3 Fejlesztések/javítások

#### 3.1 A Hilti erőforrások fejlesztései

##### 3.1.1 Nem SAP alapú vételár/havi flottadíj mező a Hilti egyedi eszközökhöz (ha a Hilti Integration szolgáltatás elérhető)

Az új verzió hatékonyabban képes nyomon követni a Hilti készletek vételárát az egyes alkatrészek szintjén a korábbi verziókhöz képest, melyek csak a készlet fő szerszámának vételárát követték. Ha például egy ON!Track ügyfél korábban megvásárolt egy szerszámkészletet: a fő szerszám + töltő + akkumulátor árából, melyek a megjegyzések mezőben szerepeltek, csak a fő szerszám vételára volt helyes, a többi alkatrésznél csak a belső újraelosztási árak szerepeltek. (Pl.: Helyes ár a fő szerszámhoz, helytelen ár az akkumulátorhoz + töltőkhöz)

Ezt a problémát a következő változtatásokkal orvosoltuk:

- A Hilti havi flottadíj mező adatait az SAP rendszerből származnak, és nem szerkeszthetők.

- Ehelyett egy külön, szerkeszthető havi flottadíj mezőt adtunk a programhoz, ahol a felhasználó bármikor módosíthatja a vételárát/flottadíjat a számlákon szereplő árak alapján.

**Eszköz szerkesztése**

Eszköz részletei **Kezelés módja** Tanúsítványok Karbantartások

Kezelés módja : Saját tulajdonú

Beszerzés dátuma: 06.07.2017

Beszerzési ár: Írja be a beszerzési árat

Beszerzés pénzneme: HUF

Megrendelés száma: AI1976978

Garancia lejárat dátuma: Dátum kiválasztása

Szállítói garancia (kiterjesztett garan...): Írjon be egy szá... Egyet válasszor

Költségek kód: Írja be a költség kódot

Szállító: Hilti

Hilti beszerzési ár: 22774

Hilti eszköz állapota: Aktív

Hilti eszköztulajdonos: 15776689

Mentés és kilépés Mentés és tovább

A vételár/havi flottadíj mezőt nem az SAP adatok töltik ki, és szerkeszthető marad

Az SAP rendszerből átvitt adatok egy erre a célra fenntartott, csak olvasható mezőben

### 3.1.2 "Szkenelhető" Hilti NFC azonosítók

Az új verzióban az Android ON!Track alkalmazás támogatja a Hilti szerszámok NFC azonosító chipjeinek leolvasását. A mobil alkalmazás kezdőképernyőjén tartsa a telefon NFC olvasóját a Hilti szerszám NFC azonosítójához.


## 3.2 Általános fejlesztések

### 3.2.1 Ügyféltámogatás és Hilti Online(HOL) kiadási jegyzetek:


Az új verzióban a felhasználó egyszerűbben megtalálja a Hilti helyi ügyfélszolgálati telefonszámát és Hilti Online ON!Track kiadási jegyzeteit, ha azok elérhetők az adott országban.

Hilti Online kiadási jegyzetek:

A "?" ikon, amely a HOL ON!Track kiadási jegyzetek oldalra mutat, csak akkor jelenik meg, ha a kiadási jegyzeteknek létezik helyi változata.

Ügyféltámogatás:

A "☎" ikonra kattintva az ON!Track webes alkalmazásban a felhasználó könnyen kapcsolatba léphet a Hilti ügyfélszolgálatával.



## 3.2.2 A szállítókosár fejlesztései a webes alkalmazásban

A menü a következő oszlopokkal bővült:

- "Leírás" mező, ahol a felhasználó mindig láthatja a szerszámok leírását, mielőtt áthelyezné azokat.
- "Gyártó" mező, ahol a felhasználó láthatja, mely gyártó termékeit készül áthelyezni.
- "Utolsó áthelyezési megjegyzés", ahol a felhasználó láthatja a termékkel kapcsolatos korábbi megjegyzéseket.

Szállítókoedár		Szállítólevelek	
Írja be a beolvasási/alternatív kód		Hozzáadás	Szállítási dátum
Válassza ki a szállítási dátumot		7	
Eszköz(ök) szállítása			
Beolvasási kód	Leírás	Mennyiség	Egység
65498754	Purhab	0,9 / 0,9	liter
Viszszazállítá	Címzett dolgozó	Kiindulási helyszín	Feladó dolgozó
	Milán Vojnics	Stadion építés kont...	Milán Vojnics
Gyártó	Modell	Utolsó szállítási dátum	
	Hilti	CF 1 500	

### 3.2.3 Melléletek az eszközsablonokban

Az új verzióban a felhasználó egyszerűen adhat melléleteket az eszközsablonokhoz, az egyedi eszközök melléleteihez hasonló módon. Melléleteket a globális és egyéni sablonokhoz is hozzáadhat, függetlenül attól, hogy újonnan hozta létre azokat, vagy már korábban szerepeltek az ON!Track adatbázisban. A sablon elmentése után a feltöltött melléletek törölhetők, vagy új melléletek adhatók hozzá. Az eszközsablonhoz adott melléleteket a program minden, a sablon alapján készült új egyedi eszközhöz automatikusan hozzáadja.

#### Eszközsablon hozzáadása

**Eszközsablon részletei**
Tanúsítványok hozzárendelése
Karbantartások hozzárendelése

Sablon neve

Modell

Gyártó

Költségkód

Leírás

**Feltöltés**

**Melléletek**

**Feltöltés**

**Mentés és kilépés**

**Mentés és tovább**

Jelenleg legfeljebb 20 fájl csatolható egy eszközsablonhoz, tehát a részletek nézetből csak 20 melléklet érhető el. Egy fájl nem haladhatja meg a 10 MB méretet.

A funkció a következő fájltypusokat támogatja:

- dokumentumok - docx/doc, xls/xlsx, pdf, txt;
- képek - jpg/jpeg/png.

Megjegyzés:

Az eszközsablonok mellékletei csak a webes alkalmazáson keresztül tölthetők fel!

Ha egy eszközsablonhoz már tartoznak mellékletek, és a felhasználó egy új mellékletet hoz létre a sablon szintjén, az új melléklet az eszközsablon mellékleteinek listájában jelenik meg az eszközsablon ábécé sorrendben rendezett oldalsávjában. Ez azt jelenti, hogy az új melléklet a meglévő mellékletek közé kerül be!

Fúrókalapács
✕

Részletek

Előzmények

Jelenlegi helyszín	: Hilti Raktár
Jelenlegi helyszín állapota	: Aktív
Állapot	: Működőképes
Megye	: Raktárban
Eszközcsoport	: fúrás és vésés
Beolvasási kód	: 246810
Eszközkategória	: Eszköz
Leírás	: Fúrókalapács
Modell	: TE 7-C 230V
Gyártó	: Hilti
Sablon neve	: Fúrókalapács TE 7C 230V
Kezelés módja	: Saját tulajdonú
Alapértelmezett helyszín	: Régi eszközök
Tulajdonos neve	: Milán Vojnics

**Karbantartások és tanúsítványok**

Karbantartások	: Nincs társítva
Tanúsítványok	: Nincs társítva

**Utolsó szállítás**

Jóváhagyta:	: Milán Vojnics
Jóváhagyás dátuma	: 10.03.2018

**Mellékletek (1)**

csatolmány.pdf	↓
----------------	---

### 3.2.1 Ütemezett/elvégzett karbantartások szerkesztése és régebbi karbantartások hozzáadása

Az új verzióban a felhasználó egyszerűbben szerkesztheti az elvégzett karbantartások előzményeit az ütemezett dátum, befejezési dátum, költség, szolgáltató, és megjegyzések módosításához/javításához, illetve a mellékletek hozzáadásához/törléséhez. A felhasználó nem csak a már beütemezett karbantartásokat szerkesztheti, hanem korábbi karbantartásokat is hozzáadhat egyedi eszközökhöz, mellékletekkel együtt. A karbantartások mostantól

egyszerűbben lezárhatók a webes alkalmazáson keresztül a "Karbantartás elvégzése" gombbal. Ezen felül a webes alkalmazás részletesebb tájékoztatást ad a karbantartás teljesítéséről, ahol a felhasználó megadhatja a költséget, szolgáltatót, megjegyzéseket, és mellékleteket csatolhat. A felhasználónak csak ki kell választania a befejezni kívánt karbantartást, és meg kell nyomnia a "Karbantartás elvégzése" gombot.

### Karbantartások áttekintése:

#### Eszköz szerkesztése ✕

Eszköz részletei
Kezelés módja
Tanúsítványok
Karbantartások

A következő karbantartási feladatok vannak ütemezve ehhez az eszközhöz.

##### Karbantartások ütemezése

Válasszon ki egy karbantartást ▾
+ Karbantartás hozzáadása
✎ Karbantartás szerkesztése
✓ Karbantartás elvégzése

Karbantartás	Időköz	Ütemezett dátum	Leírás
<input checked="" type="checkbox"/> karbantartás	Minden 1 Év	08.08.2018	Éves leltárkor műszaki felülvizsgálat

##### Karbantartási előzmények

Válasszon ki egy karbantartást ▾
+ Előzmények hozzáadása
✎ Előzmények szerkesztése

✕

Karbantartás	Befejezési dátum	Ütemezett dátum	Költség	Szolgáltató	Megjegyzések
<input type="checkbox"/> karbantartás	08.03.2018	10.03.2018	15000 HUF	Hilti	Gyenge teljesít... <span style="float: right;">✎ 1 ✕</span>
<input type="checkbox"/> Szervíz	10.01.2018	10.03.2018	25000 HUF	Hilti	Tokmány nem ... <span style="float: right;">✎ 1 ✕</span>

2/2 megjelenítése

Mentés és kilépés

### Karbantartás elvégzése:

**Eszköz szerkesztése**

Eszköz részletei   Kezelés módja   Tanúsítványok   **Karbantartások**

**Karbantartás elvégzése : karbantartás**

Leírás: Éves leltárkor műszaki felülvizsgálat

Ütemezett dátum: 08.08.2018

Befejezési dátum: 10.03.2018

Időköz: Minden 1 Év

Költség: 3000

Költség pénzneme: HUF

Szolgáltató: Szervíz Kft.

**Melléklet**

Tallózza be a feltöltendő fájlt

**Feltöltés**

**Fájlnév**

csatolmány.pdf

**Megjegyzések**

Nem volt semmi hibája

Mentés és kilépés

Ha a karbantartáshoz csatolt fájl tartozik, a felhasználónak lejjebb kell görgetnie a "Mentés" gomb eléréséhez.

### 3.2.1 Egy gombnyomásra megnyitható hiperhivatkozások az egyedi eszközökhöz tartozó megjegyzésekben a webes és mobil alkalmazásban

A felhasználó az új verzióban rákattinthat az egyedi eszközök információs sávjában, illetve a mobil verzió egyedi eszközök részletei menüjében az egyedi eszközökhöz adott hiperhivatkozásokra. A böngésző ekkor egy új ablakban/fülön megnyitja az oldalt, amelyre a hivatkozás mutat. Ez a funkció csak akkor működik, ha az URL cím rendelkezik http:// vagy https:// előtaggal. Példa: <http://www.hilti.com> működőképes, a <www.hilti.com> hivatkozás viszont nem fog működni. Az egyedi eszközök megjegyzései csak az ON!Track webes alkalmazásából szerkeszthetők.



93% 12:46

← Eszköz részletei

**Utolsó szállítás információi**

Jóváhagyta: **Milán Vojnics**  
 Jóváhagyás dátuma: **2018. 03. 10.**



**Tulajdonos**

Felelős személy: **Teszt Elek**  
 Kezelés módja: **Saját tulajdonú**

**Eszköz megjegyzései**

<https://www.hilti.hu/f%C3%BAr%C3%A1s-%C3%A9s-v%C3%A9s%C3%A9s/h%C3%A1l%C3%B3zati-f%C3%BAr%C3%B3kalap%C3%A1csok/r3509>

**Mellékletek**

 csatolmány.pdf 

Szállítás | Kézbesítés jóváhagyása | + Hozzáadás | Szerkesztés | Törlés

246810

Beolvasási kód | Rövid név | Leírás | Kezelés módja | Jelenlegi helyszín

Fűrőkalapács | Fűrőkalapács | Saját tulajdonú | Hilti Raktár

**Részletek** | Előzmények

**Eszközkategória** : Eszköz  
**Leírás** : Fűrőkalapács  
**Modell** : TE 7-C 230V  
**Gyártó** : Hilti  
**Sablon neve** : Fűrőkalapács TE 7C 230V  
**Kezelés módja** : Saját tulajdonú  
**Alapértelmezett helyszín** : Régi eszközök  
**Tulajdonos neve** : Milán Vojnics

**Karbantartások és tanúsítványok**

**Karbantartások** : 1Társított  
**Tanúsítványok** : Nincs társítva


**Utolsó szállítás**

**Jóváhagyta:** : Milán Vojnics  
**Jóváhagyás dátuma** : 10.03.2018

**Egyéb**

**Megjegyzések** :  
<https://www.hilti.hu/f%C3%BAr%C3%A1s-%C3%A9s-v%C3%A9s%C3%A9s/h%C3%A1l%C3%B3zati-f%C3%BAr%C3%B3kalap%C3%A1csok/r3509>


**Mellékletek (1)**

csatolmány.pdf 

1/89 megjelenítése

### 3.2.2 Állítható információs sáv

Ha több helyre van szüksége, bármikor átméretezheti az információs sávot. Ha egy egyedi eszköz/segédanyag/rezsianyag részletes adatai vannak megnyitva, az információs sávot az eszközök és helyszínek menüből méretezheti át.



## 3.3 A Vállalati beállítások menü változásai

### 3.3.1 A Vállalati adatok menüt áthelyeztük

Az új verzióban a vállalati adatok a Vállalati beállítások menü erre a célra létrehozott almenüjében jelennek meg.

### 3.3.2 Áthelyezési beállítások/Általános beállítások változásai

- A korábbi "Áthelyezési menü" az új verzióban az "Általános beállítások" nevet kapta.
- A "Kiszállítás megerősítése" mező az új verzióban "A szállítások kézbesítési jóváhagyást igényelnek" néven szerepel.
- Az "Előzetes értesítési idő a visszaküldési határidőről" mező az új verzióban "Szállítás visszaérkezés lejárat előzetes értesítési időköze" néven szerepel.

### 3.3.3 E-mail értesítők

Az "Figyelmeztetések e-mailen keresztüli küldésének engedélyezése" beállítást az általános beállítások menübe helyeztük át.

## 3.4 Kimutatások és a szállítólevél fejlesztései

### 3.4.1 Törölt eszközök kimutatás kategória

Az egyedi eszköz/segédanyag/rezsianyag törlése funkció kiegészítéseként létrehoztunk egy "Törölt eszközök" kategóriát, hogy az admin jogosultságokkal rendelkező ON!Track felhasználók a törölt erőforrásokhoz is létrehozhatnak jelentéseket.

#### Kimutatások szűrése:

- Dátumtartomány szűrő a törlés dátuma alapján
- Eszközkatégória

#### Jelentés oszlopai:

- Törlés dátuma / ideje
- Törölte
- Vonalkód
- Alternatív kód
- Rövid név
- Sorozatszám
- Gyártó
- Típus
- Leírás
- Mennyiség
- Eszközkatégória
- Regisztráció dátuma / ideje

#### Megjegyzés:

A beolvasási kód és alternatív kód csak az előzmények nyomon követése érdekében szerepel a

jelentésben. Mivel a korábbi bejegyzéseket törölték, a beolvasási kódot és az alternatív kódot már hozzárendelhetjük egy másik egyedi eszközhöz/segédanyaghoz/rezsianyaghoz.

### Kimutatásssablon hozzáadása

Sablon részletei Szűrők Elrendezés

**Részletek**

Kimutatás típusa: EXCEL

Kimutatás neve: Törölt eszközök szállítása

Kimutatáskategória: Törölt Eszközök

Leírás: Írja be a kimutatás leírását

Következő

### Kimutatásssablon hozzáadása : Törölt Eszközök

Sablon részletei Szűrők Elrendezés

Szűrőkategória kiválasztása: Eszköz törlésének az időintervallum...

Eszközkategória

Eszközcsoport

Gyártó


Szűrők kiválasztása

Keresés

- Minden kiválasztása
- Eszköz
- Segédanyag
- Rezsianyag


Vissza

Következő



### 3.4.2 "Egység" kategória a kimutatásokban

Mivel ebben a kiadásban most először szerepelnek testre szabható egységek, a kimutatásokban létrehoztunk egy új oszlopot, ahol a mennyiségek mértékegységei jelennek meg.



### 3.4.3 A szállítólevél elrendezésének változásai

A küldő és a fogadó fél adatainak jobb áttekinthetősége érdekében átdolgoztuk a program által létrehozott szállítólevél elrendezését. A korábbi, két oszlopos elrendezés helyett a küldő és a rendeltetési hely adatait két sorba és egy oszlopba rendeztük, hogy több hely maradjon a teljes címeknek és helyneveknek. A korábbi "küldő/címzett" oszlop új neve "kiindulási helyszín/címzett dolgozó". Ha a helynév túl hosszú, a program automatikusan lerövidíti a címet a maximális megengedett karakterszámra.

Hilti  
Bécsi út 271. 1. emelet  
 Budapest, 1037

**Szállítólevelek**  
10.03.2018 13:05:51 (Közép-európai ilti idő)

Cím: építkezés

Célhelyszín: építkezés

Helyszín vezetője: Kováts Attila Költséghely:  
 Mobil: Iroda:

Peladó: Milán Vojnics  
 Mobil: Iroda:

Sz.	Beosztási kód / Alternatív kód / Gyártási szám	Mennyiség	Leírás	Kiindulási helyszín / Címzett dolgozó	Visszaszállítási dátum	<input type="checkbox"/>
1	246810	1	Hilti TE 7-C 230V Fűrészlapács	Hilti Rakár / Teszt Elek		<input type="checkbox"/>

**Szállítási megjegyzések:**

A kofferből hiányzik egy akkai!

Dátum : \_\_\_\_\_

Rövid név : \_\_\_\_\_

Alíráás : \_\_\_\_\_

### 3.4.4 Frissítés gomb a szállítólevelek és kimutatások menüben

A kimutatás méretétől és bonyolultságától függően az ON!Track szoftvernek hosszabb ideig tarthat létrehozni azokat. Hogy a felhasználó minél előbb megkapja a szállítóleveleket és kimutatásokat, egy új frissítés gombbal egészítettük ki a menüt. A gomb frissíti a rács nézetet, jelezve, hogy a szállítólevél vagy kimutatás elkészült-e.

